

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:294489-2013:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Tychy: Pojazdy do transportu odpadów  
2013/S 170-294489**

**Ogłoszenie o zamówieniu**

**Dostawy**

Dyrektywa 2004/18/WE

**Sekcja I: Instytucja zamawiająca**

**I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe**

Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej Master Sp. z o.o.  
ul. G. Roweckiego 44

Punkt kontaktowy: Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej Master Sp.  
z o.o., ul. G. Roweckiego 44, 43-100 Tychy

Osoba do kontaktów: Szymon Łakota  
43-100 Tychy

POLSKA

Tel.: +48 322198427

E-mail: [szymon.lakota@master.tychy.pl](mailto:szymon.lakota@master.tychy.pl)

Faks: +48 323276950

**Adresy internetowe:**

Ogólny adres instytucji zamawiającej: [www.master.tychy.pl](http://www.master.tychy.pl)

**Więcej informacji można uzyskać pod adresem:** Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

**Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:** Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

**Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:** Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

**I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej**

Inna: Przedsiębiorstwo Międzygminne

**I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności**

Ogólne usługi publiczne

Środowisko

Budownictwo i obiekty komunalne

**I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających**

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

**Sekcja II: Przedmiot zamówienia**

**II.1) Opis**

**II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:**

Dostawa 2 samochodów typu Hakowiec oraz 1 samochodu typu Bramowiec.

**II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług**

Dostawy

Kupno

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:  
Skladowisko odpadów komunalnych w Tychach - Urbanowicach przy ul. Serdecznej 100.

Kod NUTS

II.1.3) **Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)**

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) **Informacje na temat umowy ramowej**

II.1.5) **Krótki opis zamówienia lub zakupu**

I.Przedmiot Zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa trzech sztuk samochodów ciężarowych z zabudowami specjalistycznymi 2 sztuki zabudowy hakowe i 1 sztuka zabudowa bramowa do przewozu kontenerów na podwoziach 4x2, DMC 18.000 kg.

Dane techniczne samochodu. (3 samochody).

— Kabina dzienna dwuosobowa lub więcej ze wzmocnionym zawieszeniem, wyposażona w system klimatyzacji,

— Kolor kabiny biały, pojedyncze okno w tylnej ścianie,

— Fotel kierowcy pneumatyczny,

— Stalowy zderzak przedni,

— Szyba przednia barwiona w kolorze zielonym, podgrzewana elektrycznie z osłoną przeciwsłoneczną,

— Elektrycznie sterowane szyby boczne,

— Lusterka główne i szerokokątne ogrzewane i regulowane elektrycznie,

— Kierownica wielofunkcyjna z opcją tempomatu umieszczoną na kole kierownicy,

— Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach z blokadą położenia umieszczoną w kolumnie, regulacja pneumatyczna,

— Komputer pokładowy ze sterowaniem umieszczonym na desce rozdzielczej,

— Dwurefektorowe halogenowe światła przednie z odpornymi na uderzenia kloszami, z regulatorem poziomym,

— Oś przednia z parabolicznym zawieszeniem piórowym wyposażona w amortyzatory i stabilizator o max. obciążeniu min. 7.500 kg,

— Oś tylna napędzana z jedną redukcją i parabolicznym zawieszeniem piórowym ,wyposażonym w stabilizator i amortyzatory o max. obciążeniu min. 11.500 kg,

— Opony na osi przedniej i tylnej oraz na kole zapasowym w rozmiarze 295/80 R 22,5,

— Rozstaw osi 3,68 m – 3,75 m,

— Przezroczysta, zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna nad przednią szybą, przydymiona,

— Szerokość kabiny max. 2.130 mm,

— Wywietrznik dachowy sterowany ręcznie,

— Wyłącznik główny ręczny,

— Akustyczny sygnał ostrzegawczy cofania z wyłącznikiem bezpieczeństwa,

— Silnik o pojemności min. 6,7 litra, 6-cio cylindrowy, rzędowy ( 4 zawory na cylinder), układ wtryskowy, moc silnika 220KM-230KM,

— Norma emisji spalin EURO 5,

— Ręczna skrzynia biegów, 6 biegów,

— Przystawka odbioru mocy PTO od skrzyni biegów,

- Sterowanie PTO na desce rozdzielczej, złącze PTO na przedniej przegrodzie kabiny przesyłające sygnały wejściowe włączenia i wyłączenia przystawki oraz sygnały stanu PTO i ostrzeżenia PTO,
  - Napędzana oś tylna z mechaniczną blokadą mechanizmu różnicowego,
  - Wentylowane tarcze hamulcowe osi przedniej i tylnej,
  - Rura wydechowa skierowana do góry,
  - Podwozie wyposażone w układ wskaźników ogumienia. Ostrzeżenia o ciśnieniu w ogumieniu podawane na wyświetlaczu LCD na tablicy rozdzielczej,
  - Tylne osłona podwozia,
  - Złącze regulacji prędkości obrotowej silnika na podwoziu. Funkcje regulacji prędkości obrotowej silnika i wybór zaprogramowanych prędkości obrotowych silnika,
  - Zasilanie 24V przed zapłonem i po jego włączeniu,
  - Tachograf cyfrowy,
  - Elektroniczny ogranicznik prędkości z nominalnym ustawieniem do 85 km/h,
  - Podwozie przystosowane do zabudowy komunalnej,
  - System antyblokowy ABS,
  - Komputer pokładowy z menu w języku polskim posiadający min. Licznik pracy PTO, zużycie paliwa średnie i chwilowe,
  - Podwozie przystosowane do pracy w temperaturach poniżej -12°C,
  - Immobiliser,
  - Akumulatory min. 120 Ah,
  - Alternator min. 80A,
  - Zbiornik paliwa z tworzywa sztucznego o pojemności min. 200 litrów,
  - Zbiornik AdBlu min. 25 litrów,
  - Radio CD z dwoma głośnikami,
  - Zaczep do przyczepy z instalacją elektryczną i pneumatyczną,
  - Belka ze światłami ostrzegawczymi na dachu kabiny,
  - Gwarancja na podwozie min. 36 miesięcy,
  - Instrukcja obsługi oraz pozostała dokumentacja w języku polskim,
  - Świadectwo homologacji na pojazd skompletowany w odniesieniu do samochodów z urządzeniami hakowymi lub inne dokumenty umożliwiające rejestrację pojazdu,
  - Świadectwo homologacji na pojazd skompletowany lub inne dokumenty umożliwiające rejestrację dla pojazdu z urządzeniem bramowym,
  - Trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, podnośnik do wymiany kół, podstawowe narzędzia oraz inne wyposażenie wymagane prawem.
- Dane techniczne urządzenia hakowego.
- Dopuszczalny udźwieg urządzenia min. 12.000 kg,
  - Wysokość haka regulowana 1.200 mm – 1.570 mm,
  - Grawitacyjne zabezpieczenie oka haka,
  - Wysokość ramy kompletnej bez ramienia min. 180 mm,
  - Długość robocza urządzenia 3.800 mm – 3.900 mm,
  - Teleskopowane ramię główne przesuwne,
  - Regulowane dociski ślizgów ramienia teleskopowanego z gwarancją niewymienialności na okres min. 5 lat,
  - Ciśnienie robocze w układzie hydraulicznym min. 290 bar,
  - Czas załadunku i wyładunku kontenera max. 90 sekund,

- Hydrauliczna blokada pojemnika rozporowa,
- Zabezpieczenie przed przesuwaniem pojemnika przy rozłożonej blokadzie,
- Świetlna informacja o położeniu blokady w kabinie kierowcy,
- Zespolone rozdzielacze hydrauliczne z możliwością przyłączenia dodatkowych sekcji,
- Możliwość sterowania funkcjami z zewnątrz pojazdu przy rozdzielaczu,
- Sterowanie urządzeniem z kabiny kierowcy (pilot) z możliwością sterowania pulpitem na zewnątrz kabiny,
- Lakierowanie w kolorze ciemnym grafitowym,
- Montaż urządzenia na podwoziu oraz świadectwo dopuszczenia do pracy przez UDT,
- Pompa hydrauliczna tłoczkowa,
- Instrukcja obsługi oraz pozostała dokumentacja w języku polskim.

Dane techniczne urządzenia bramowego.

- Minimalny udźwig urządzenia na złożonych ramionach 13.000 kg – 13.500 kg,
- Długość ramion złożonych 2.800 mm,
- Minimalny udźwig urządzenia na rozłożonych ramionach 7.900 kg,
- Długość wysuwu ramion 1.200 mm,
- Łańcuchy z pełną regulacją długości,
- Zaczepy zawiesi łańcuchowych z zabezpieczeniem kłapowym,
- Ramiona zamocowane przegubowo na dole bez belki zespalającej w górnej części,
- Przygotowanie do funkcji wysokiego wysypywania zawartości kontenera,
- Ściana ochronna za kabiną kierowcy z kratownicą w górnej części,
- Szczyty ramion głównych zaokrąglone do tyłu,
- Sterowanie urządzeniem z rozdzielacza hydraulicznego po lewej stronie,
- Rozdzielacz hydrauliczny Hydrocontrol bez elektrozaworów,
- Sterowanie urządzeniem z kabiny kierowcy elektryczno-pneumatyczne,
- Masa własna urządzenia max. 2.750 kg,
- Trzy haki blokujące kontener w tym środkowy z możliwością szybkiego demontowania,
- Regulowanie blokad mechanicznych kontenera przód i tył,
- Hydrauliczne sterowane boczne blokady kontenera min. 4 punkty,
- Funkcja szybkiego ruchu do odkładania pustego kontenera,
- Funkcja płynnego rozruchu odchyłania ramion,
- Ciśnienie robocze w układzie hydraulicznym min. 300 bar,
- Możliwość uruchomienia urządzenia w trybie awaryjnym z pominięciem elektrozaworów,
- Zamki hydrauliczne na wszystkich siłownikach,
- Przycisk bezpieczeństwa STOP przy rozdzielaczu,
- Zbiornik oleju hydraulicznego min. 60 litrów ze wskaźnikiem poziomu, temperatury i stopnia zanieczyszczenia oleju oraz filtrem powrotnym,
- Filtr wysokociśnieniowy,
- Lakierowanie urządzenia w kolorze zielonym,
- Gwarancja na całe urządzenie 36 miesięcy,
- Certyfikat jakości wykonania TUV,
- Instrukcja obsługi oraz inne dokumenty w języku polskim.

II.1.6) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

34144510

II.1.7) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

- II.1.8) **Części**  
To zamówienie podzielone jest na części: nie
- II.1.9) **Informacje o ofertach wariantowych**  
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2) **Wielkość lub zakres zamówienia**
- II.2.1) **Całkowita wielkość lub zakres:**  
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 000 000 PLN
- II.2.2) **Informacje o opcjach**  
Opcje: nie
- II.2.3) **Informacje o wznowieniach**  
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
- II.3) **Czas trwania zamówienia lub termin realizacji**  
w dniach: 15 (od udzielenia zamówienia)

**Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym**

III.1) **Warunki dotyczące zamówienia**

III.1.1) **Wymagane wadzia i gwarancje:**

Warunkiem przystąpieniem do postępowania jest wpłata wadium:

1. Wadium należy wnieść w wysokości 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) w terminie do dnia 11.10.2013 r. do godziny 10.00. Decyduje data wpływu środków do zamawiającego.

a) w pieniądzu – przelewem na konto w Banku Ochrony Środowiska Nr: 66154011282001704349770004

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

c) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach.

3) W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać:

a) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 7

bez potwierdzania tych okoliczności,

b) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą,

c) miejsce i termin zwrotu gwarancji.

d) Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku bankowym.

e) Wykonawca, który nie zabezpieczy swojej oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez zamawiającego wykluczony a jego oferta odrzucona.

4) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacji, gdy:

a) wykonawca, którego oferta została wybrana:

— odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

— nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

— spowodował, że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po jego stronie,

- 5) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w Rozdziale V pkt 5 niniejszej SIWZ, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw. Zamawiający zwróci wadium jeśli wykonawca udowodni, że nastąpiło to z przyczyn nie leżących po jego stronie.
- 6) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
- 7) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
- 8) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
- 9) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania, a jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
- 10) Na wniosek wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zamawiający zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
- 11) Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy.
- 12) W ofercie należy wpisać nr konta, na które zamawiający ma zwrócić wadium lub dołączyć do oferty upoważnienie do odbioru wadium przez wskazaną osobę.

III.1.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek. Termin płatności wynosi 21 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia fv do zamawiającego. Podstawą wystawienia fv jest protokół zdawczo - odbiorczy.

III.1.3) **Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:**

III.1.4) **Inne szczególne warunki**

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) **Warunki udziału**

III.2.1) **Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego**

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy mają obowiązek złożyć następujące dokumenty:

A) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ,

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.

B) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy;

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

C) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawionego nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielnie zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielnie na spółkę.

D) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielnie zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielnie na spółkę.

E) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4—8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

F) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

### III.2.2) **Zdolność ekonomiczna i finansowa**

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Polisa lub inny dokument potwierdzający, iż Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 1 milion złotych.

### III.2.3) **Kwalifikacje techniczne**

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

Do oferty należy załączyć wykaz wykonanych dostaw oraz dokumenty potwierdzające, że dostawy były należycie wykonane (załącznik nr 3 do SIWZ).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże należyte wykonanie w okresie ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, następujących podobnych dostaw:

co najmniej 3 dostaw samochodu typu hakowiec lub bramowiec o wartości minimalnej 250.000 PLN. netto każda.

### III.2.4) **Informacje o zamówieniach zastrzeżonych**

### III.3) **Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi**

- III.3.1) **Informacje dotyczące określonego zawodu**
- III.3.2) **Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi**

**Sekcja IV: Procedura**

- IV.1) **Rodzaj procedury**
  - IV.1.1) **Rodzaj procedury**  
Otwarta
  - IV.1.2) **Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału**
  - IV.1.3) **Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu**
- IV.2) **Kryteria udzielenia zamówienia**
  - IV.2.1) **Kryteria udzielenia zamówienia**  
Najniższa cena
  - IV.2.2) **Informacje na temat aukcji elektronicznej**  
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
- IV.3) **Informacje administracyjne**
  - IV.3.1) **Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:**  
HB/08/2013 R.
  - IV.3.2) **Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia**  
nie
  - IV.3.3) **Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego**  
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 11.10.2013 - 10:00  
Dokumenty odpłatne: nie
  - IV.3.4) **Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu**  
11.10.2013 - 10:00
  - IV.3.5) **Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom**
  - IV.3.6) **Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu**  
polski.
  - IV.3.7) **Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą**  
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
  - IV.3.8) **Warunki otwarcia ofert**  
Data: 11.10.2013 - 10:05

**Sekcja VI: Informacje uzupełniające**

- VI.1) **Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia**  
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
- VI.2) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**  
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- VI.3) **Informacje dodatkowe**
- VI.4) **Procedury odwoławcze**
  - VI.4.1) **Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**  
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej  
ul. Postępu 17 A

02-677 Warszawa  
POLSKA  
Tel.: +48 224587700  
Adres internetowy: <http://www.uzp.gov.pl>  
Faks: +48 224587700

VI.4.2) **Składanie odwołań**

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga. 2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w terminie określonym w art. 182 ustawy. 3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.3) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych  
POLSKA

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

30.8.2013