

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.master.tychy.pl

Tychy: Dostawa kontenerów

Numer ogłoszenia: 190405 - 2014; data zamieszczenia: 05.09.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) **NAZWA I ADRES:** Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami "Master" Sp. z o.o. , ul. Grota Roweckiego 44, 43-100 Tychy, woj. śląskie, tel. 032 2198427.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.master.tychy.pl

I. 2) **RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Inny: Przedsiębiorstwo Międzygminne.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Dostawa kontenerów.

II.1.2) **Rodzaj zamówienia:** dostawy.

II.1.4) **Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:** Opis techniczny kontenera KP-33: - 12 sztuk w tym 6 lewych i 6 prawych. Pojemność - 33m³. Wymiary zewnętrzne: długość 6850 mm, wysokość 2630 mm, szerokość 2200 mm. Ściana przednia, hak i jego wzmocnienia wykonane ściśle wg normy DIN 30722-1. Grubości blach: dno 5 mm, boki 3 mm. Podwójne drzwi otwierane na boki z potrójnym systemem zabezpieczeń (prawa strona, lewa strona i zamknięcie centralne zamocowane pod podłogą w tylnej części kontenera). Rozstaw wręg: 750 mm. Ostatnia wręga wykonana z ceownika 160-200 mm ze ścianką o grubości min. 7 mm. Płyty: dwuteownik IPN 180. Wieniec górny z kształtownika zamkniętego 80x80 o grubości ścianki min. 6 mm. Dodatkowe wzmocnienia w podłodze pomiędzy wręgami. Dodatkowe wzmocnienie poziome w 2/3 wysokości kontenera; Przejście z podłogi w ściany boczne z dodatkowym skosem pod kątem 45 stopni. Wszystkie elementy ruchome są wyposażone w smarowniczkę; Rolki o średnicy 160 mm i szerokości 300 mm pokryte gumą lub poliuretanem; Drabinka na przedniej ścianie kontenera. Podest na przedniej ścianie kontenera umożliwiający kierowcy bezpieczne rozwijanie/zwijanie plandeki; Drabinka i podest wykonane w wersji antypoślizgowej. Plandeka rolowana na bok. Mocowanie plandeki na stałe 6 sztuk po prawej stronie kontenera, ; 6 sztuk po lewej stronie kontenera. Naciąg boczny plandeki za pomocą pasów i mechanizmów zapadkowych zamocowanych na stałe 6 sztuk na lewym boku kontenera, 6 sztuk na prawym boku kontenera. Rura do rolowania plandeki zabezpieczona antykorozyjnie przez cynkowanie

ogniowe. Dodatkowe haczyki do siatki po całym obwodzie kontenera. Wszystkie spoiny wykonane spawem ciągłym. Lakierowanie - podkład + nawierzchniowa. Kolor zielony. Kontener przed lakierowaniem oczyszczony mechanicznie oraz odtłuszczony chemicznie lub śrutowany. Opis techniczny kontenerów zamkniętych typu KP-7: Wersja uniwersalna - załadunek systemami hakowymi i bramowymi - 6 sztuk Wykonanie zgodne ze standardem WUKO. Hak na wysokości 1200mm. Wzmocnieniem wewnętrzne przedniej ściany z ceownika 100-160mm w ścianie min. 4mm Rozstaw zewnętrzny płóz 1020mm. Zaczepty boczne do samochodów z załadunkiem bramowym (zgodne z DIN 30720-1). Kontenery wykonane z blach: dno min. 3mm, boki min. 2mm, daszek 2mm Boki kontenera trzy lub czterokrotnie przetłaczane w poziomie na całej długości. 6 otworów wrzutowych wyposażonych w przetłoczone klapy z ogranicznikiem otwarcia. Z tyłu kłapa uchylna do góry na całej wysokości. Płozy wykonane z ceownika Z/G 160mm o grubości ścianki min. 7mm. Wszystkie elementy ruchome (tulejki) oraz rolki wyposażone w smarowniczkę. Rolki o średnicy 160mm i długości 200-220mm. Ładowność minimalna: 5.000kg Wszystkie spoiny wykonane spawem ciągłym. Kontener przed lakierowaniem oczyszczony mechanicznie oraz odtłuszczony chemicznie lub śrutowany. Lakierowanie: podkład + nawierzchnia. Kolor zielony. Opis techniczny kontenerów siatkowych, otwartych typu KP-15: Pojemność: 15m³ - 2 sztuki Wersja tylko dla hakowców 1200mm - standard WUKO Wymiary wewnętrzne: dł.3800mm, szer.2300mm,-wys.1700mm Wzmocnieniem wewnętrzne przedniej ściany z ceownika 100-160mm w ścianie min. 4mm Rozstaw zewnętrzny płóz 1020mm. Grubości blach: boki min. 2mm, dno min. 3mm. Siatka krępowana o wymiarach oczka 50x50mm oraz grubości drutu min. 3,2mm. Siatka zabudowana na bokach od 200-700mm wysokości wewnętrznej skrzyni ładunkowej. Podwójne drzwi otwierane na boki (wypełnienie z blachy) z podwójnym systemem otwierania (lewa i prawa połówka drzwi blokowana oddzielnie). Płozy wykonane z ceownika Z/G 160mm o grubości ścianki min. 7mm. Wszystkie elementy ruchome (tulejki) oraz rolki wyposażone w smarowniczkę. Rolki o średnicy 160mm i długości 200-220mm. Ładowność minimalna: 6.000kg Możliwość zamontowania w kontenerze siatkowym wyjmowanej poprzeczki usztywniającej tył kontenera. Wszystkie spoiny wykonane spawem ciągłym. Kontener przed lakierowaniem oczyszczony mechanicznie oraz odtłuszczony chemicznie lub śrutowany. Lakierowanie: podkład + nawierzchnia. Kolor zielony. Termin dostawy kontenerów: do 7 dni od dnia podpisania umowy. 2. Termin płatności: - 14 dni od dnia dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego. Faktura może być wystawiona po podpisaniu protokołu zdawczo - odbiorczego. 3. Okres gwarancji: 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego. 4. Ogólna wartość zamówienia powinna zawierać koszt transportu i wyładunku na Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach przy ul. Lokalnej 11. (tel. 32 216-94-95) 5. Kontenery muszą być kompletne i muszą spełniać funkcje do jakich są przeznaczone..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.92.84.80-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 7.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie dokonuje oceny spełnienia warunku.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie dokonuje oceny spełnienia warunku.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie dokonuje oceny spełnienia warunku.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie dokonuje oceny spełnienia warunku.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie dokonuje oceny spełnienia warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

formularz oferty, oświadczenie art. 22 i 24, oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej, parafowany wzór umowy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.master.tychy.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Master Odpady I Energia Sp. z o.o. ul. Lokalna 11. 43-100 Tychy lub za pośrednictwem poczty..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

18.09.2014 godzina 10:00, miejsce: Master Odpady I Energia Sp. z o.o. ul. Lokalna 11. 43-100 Tychy - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie