

Załącznik nr 4 do SIWZ.

Umowa nr

zawarta w Tychach dnia.....2014 r.

1/. Master Odpady i Energia Sp. z o.o. siedzibą w Tychach przy ul. Lokalnej 11, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach pod numerem 78561 (NIP 646-23-47-267; kapitał zakładowy: 8.084.000,00 zł.), reprezentowaną przez:

Prezesa Zarządu - Andrzej Skowroński
Wiceprezes Zarządu - Jan Wistuba

zwanym w dalszej części Umowy ZAMAWIAJĄCYM,

a:

2/.

reprezentowaną przez:

.....

zwanym dalej „Wykonawcą”

Umowa zawarta w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. **(Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423)**. z późniejszymi zmianami.

§ 1.

Przedmiotem umowy jest dostawa kontenerów:

Opis techniczny kontenera KP-33: - 12 sztuk w tym 6 lewych i 6 prawych.

- Pojemność - 33m³.
- Wymiary zewnętrzne: długość 6850 mm, wysokość 2630 mm, szerokość 2200 mm.
- Ściana przednia, hak i jego wzmocnienia wykonane ściśle wg normy DIN 30722-1.
- Grubości blach: dno 5 mm, boki 3 mm.
- Podwójne drzwi otwierane na boki z potrójnym systemem zabezpieczeń (prawa strona, lewa strona i zamknięcie centralne zamocowane pod podłogą w tylnej części kontenera).
- Rozstaw wręg: 750 mm.
- Ostatnia wręga wykonana z ceownika 160-200 mm ze ścianką o grubości min. 7 mm.
- Płózy: dwuteownik IPN 180.
- Wieniec górny z kształownika zamkniętego 80x80 o grubości ścianki min. 6 mm.

- Dodatkowe wzmocnienia w podłodze pomiędzy wręgami.
 - Dodatkowe wzmocnienie poziome w 2/3 wysokości kontenera;
 - Przejście z podłogi w ściany boczne z dodatkowym skosem pod kątem 45 stopni.
 - Wszystkie elementy ruchome są wyposażone w smarowniczkę;
 - Rolki o średnicy 160 mm i szerokości 300 mm pokryte gumą lub poliuretanem;
 - Drabinka na przedniej ścianie kontenera.
 - Podest na przedniej ścianie kontenera umożliwiający kierowcy bezpieczne rozwijanie/zwijanie plandeki;
 - Drabinka i podest wykonane w wersji antypoślizgowej.
 - **Plandeka rolowana na bok. Mocowanie plandeki na stałe 6 sztuk po prawej stronie kontenera, ; 6 sztuk po lewej stronie kontenera.**
 - Naciąg boczny plandeki za pomocą pasów i mechanizmów zapadkowych zamocowanych na stałe 6 sztuk na lewym boku kontenera, 6 sztuk na prawym boku kontenera.
 - Rura do rolowania plandeki zabezpieczona antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe.
 - Dodatkowe haczyki do siatki po całym obwodzie kontenera.
 - Wszystkie spoiny wykonane spawem ciągłym.
- Lakierowanie - podkład + nawierzchniowa. Kolor zielony.
 - Kontener przed lakierowaniem oczyszczony mechanicznie oraz odtłuszczony chemicznie lub śrutowany.

Opis techniczny kontenerów zamkniętych typu KP-7:

- **Wersja uniwersalna - załadunek systemami hakowymi i bramowymi – 6 sztuk**
 - Wykonanie zgodne ze standardem WUKO.
 - Hak na wysokości 1200mm.
 - Wzmocnieniem wewnętrzną przedniej ściany z ceownika 100-160mm w ścianie min. 4mm
 - Rozstaw zewnętrzny płóz 1020mm.
 - Zaczepy boczne do samochodów z załadunkiem bramowym (zgodne z DIN 30720-1).
 - Kontenery wykonane z blach: dno min. 3mm, boki min. 2mm, daszek 2mm
 - Boki kontenera trzy lub czterokrotnie przetłaczane w poziomie na całej długości.
 - 6 otworów wrzutowych wyposażonych w przetłoczone klapy z ogranicznikiem otwarcia.
 - Z tyłu klapa uchylna do góry na całej wysokości.
 - Płozy wykonane z ceownika Z/G 160mm o grubości ścianki min. 7mm.
 - Wszystkie elementy ruchome (tulejki) oraz rolki wyposażone w smarowniczkę.
 - Rolki o średnicy 160mm i długości 200-220mm.
 - Ładowność minimalna: 5.000kg
 - Wszystkie spoiny wykonane spawem ciągłym.
- Kontener przed lakierowaniem oczyszczony mechanicznie oraz odtłuszczony chemicznie lub śrutowany.
 - Lakierowanie: podkład + nawierzchnia. Kolor zielony.

Opis techniczny kontenerów siatkowych, otwartych typu KP-15:

- **Pojemność: 15m³ – 2 sztuki**
- Wersja tylko dla hakowców 1200mm - standard WUKO
- Wymiary wewnętrzne: dł.3800mm, szer.2300mm,-wys.1700mm
- Wzmocnieniem wewnętrzną przedniej ściany z ceownika 100-160mm w ścianie min. 4mm
- Rozstaw zewnętrzny płóz 1020mm.
- Grubość blach: boki min. 2mm, dno min. 3mm.
- Siatka krępowana o wymiarach oczka 50x50mm oraz grubości drutu min. 3,2mm.
- Siatka zabudowana na bokach od 200-700mm wysokości wewnętrznej skrzyni ładunkowej.
- Podwójne drzwi otwierane na boki (wypełnienie z blachy) z podwójnym systemem otwierania

g

A g

- (lewa i prawa połówka drzwi blokowana oddzielnie).
- Płozy wykonane z ceownika Z/G 160mm o grubości ścianki min. 7mm.
- Wszystkie elementy ruchome (tulejki) oraz rolki wyposażone w smarowniczkę.
- Rolki o średnicy 160mm i długości 200-220mm.
- Ładowność minimalna: 6.000kg
- Możliwość zamontowania w kontenerze siatkowym wyjmowanej poprzeczki usztywniającej tył kontenera.
- Wszystkie spoiny wykonane spawem ciągłym.
- Kontener przed lakierowaniem oczyszczony mechanicznie oraz odtłuszczony chemicznie lub śrutowany.
- Lakierowanie: podkład + nawierzchnia. Kolor zielony.

Ogólna wartość zamówienia powinna zawierać koszt transportu i wyładunku na Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach przy ul. Lokalnej 11.

(tel. 32 216-94-95)

Kontenery muszą być kompletne i muszą spełniać funkcje do jakich są przeznaczone.

§ 2.

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu umowy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.
2. Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się na terenie wskazanym przez Zamawiającego i będzie potwierdzony protokołem przyjęcia - przekazania. Jeżeli protokół zostanie podpisany, Wykonawca nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem przedmiotu umowy. Warunkiem podpisania przez Zamawiającego protokołu przyjęcia – przekazania będzie wypełnienie przez Wykonawcę obowiązku z pkt.4 niniejszego paragrafu oraz dostarczenie worków zgodnie z opisem zawartym w SIWZ i ofercie Wykonawcy. Protokół przyjęcia – przekazania powinien być podpisany w terminie nie dłuższym niż 2 dni od wydania przedmiotu umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić Zamawiającego o terminie dostawy z 1-dniowym wyprzedzeniem.
4. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu w dniu wydania przedmiotu umowy wszelkie związane z nim dokumenty techniczne potwierdzające zgodność kontenerów z wymogami zawartymi w SIWZ.
5. Przedmiot umowy zostanie dostarczony w miejsca wskazane przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy.
6. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel, jakiemu ma służyć albo nie ma właściwości, o których zapewniał Wykonawca, bądź też został wykonany niezgodnie z warunkami niniejszej umowy.

7. Zamawiający, który otrzymał wadliwy przedmiot umowy, wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi względem Wykonawcy może:

a). żądać bezpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym Wykonawcy nie krótszym aniżeli 2 dni, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów, ponoszonych przez Wykonawcę,

b). w przypadku odmowy usunięcia wad przez Wykonawcę bądź jego zwłoki dłuższej niż 2 dni licząc od wyznaczonego terminu, zlecić usunięcie wad przez osobę trzecią na koszt Wykonawcy.

8. Zamawiający zawiadomi pisemnie Wykonawcę o stwierdzonych wadach kontenerów niezwłocznie po ich ujawnieniu.

9. Postanowienia pkt. 6 – 8 znajdują odpowiednie zastosowanie w przypadku gdy wady przedmiotu umowy ujawnią się dopiero po podpisaniu protokołu, o którym mowa w § 2 pkt.2.

10. Niezależnie od wystąpienia okoliczności o których mowa w pkt. 7 – 9 Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczania kar umownych.

§ 3.

1. W ramach niniejszej umowy i wynagrodzenia (§ 5) Wykonawca na kontenery udziela gwarancji jakości na następujących warunkach:

a) Zamawiający ma prawo do zgłaszania reklamacji za pomocą listu, faksu lub telefonicznie zgodnie z zapisem w § 6 pkt.2, które to formy zawiadomienia są wiążące dla Wykonawcy;

b) Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia - bez ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek kosztów - wszystkich wad fizycznych jeśli wady/usterki te ujawnią się w trakcie trwania udzielonej gwarancji, oraz do usunięcia wszystkich wad/usterek powstałych w związku z działalnością i wykonaniem niniejszej umowy przez Wykonawcę;

c) termin do usunięcia wad i usterek w okresie gwarancyjnym wynosi 2 dni od daty zgłoszenia;

d) warunki gwarancji zawarte w karcie gwarancyjnej wiążą Strony w zakresie w jakim są korzystniejsze dla Zamawiającego od postanowień niniejszej umowy;

2. Przedmiot niniejszej umowy objęty jest rękojmią według przepisów kodeksu cywilnego. Okres rękojmi wynosi 36 m-cy. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji jakości niezależnie od siebie.

§ 4.

1. Strony przyjmują jako obowiązującą formę odszkodowania kary umowne, które mogą być naliczane w następujących sytuacjach i wysokościach:

a) w przypadku opóźnienia z terminem realizacji zamówienia Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 1 % wynagrodzenia netto określonego w § 5 pkt.1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

b) w przypadku opóźnienia terminu usunięcia wad i usterek w okresie gwarancyjnym zgodnie z § 3 pkt.1, lit. d) Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 2 % wynagrodzenia netto określonego w § 5 pkt. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

c) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowienia niniejszej umowy, bądź złożenia nieprawdziwego oświadczenia/zapewnienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia netto określonego w § 5 pkt.1 za takie naruszenie umowy bądź złożenie nieprawdziwego oświadczenia/zapewnienia

d) w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia Wykonawcy netto określonego w § 5 pkt.1.

2. Kary umowne o których mowa w niniejszym paragrafie będą płatne w terminie 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania wezwania przez Wykonawcę.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do jednostronnego potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, a Wykonawca na takie potrącenie wyraża zgodę.

4. Niezależnie od naliczonych kar umownych Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 5.

1. Z tytułu dostawy przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości:

2. Wynagrodzenie netto określone w pkt.1 jest niezmiennie, nie podlega waloryzacji (lub oprocentowaniu) i obejmuje koszty wszelkich czynności, nawet nie wyszczególnionych w SIWZ i niniejszej umowie, które są niezbędne do prawidłowego i należytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

3. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek Wykonawcy w Banku.....o numerze

.....w terminie 14 dni od daty zrealizowania dostawy potwierdzonej protokołem przyjęcia – przekazania bez zastrzeżeń, o którym mowa w § 2 pkt.2 i przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.

4. W przypadku zwłoki w płatności należnego Wykonawcy wynagrodzenia, Wykonawca będzie miał podstawę do naliczenia odsetek za zwłokę.

§ 6

1. Strony postanawiają, iż zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w przypadkach, o których mowa w art.144 ust.1. ustawy pzp.

2. Zmiana postanowień umowy będzie wprowadzana pisemnie pod rygorem nieważności, a Zamawiający będzie dążył do zawarcia porozumienia z drugą stroną umowy.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

4. Jeżeli jedno z postanowień niniejszej umowy jest lub będzie bezskuteczne, nie narusza to mocy obowiązującej pozostałych postanowień. W miejsce bezskutecznego postanowienia Umowy strony zobowiązane są do uzgodnienia takiego postanowienia, które sensem i celem najbliższe będzie temu postanowieniu, z punktu widzenia celu, dla którego Umowa niniejsza została zawarta i któremu ma służyć.

§ 7.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy pzp.

2. Wykonawca nie może dokonać przelewu praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Strony podają następujące adresy do doręczeń:

a) Zamawiający – adres jak we wstępie.

b) Wykonawca – adres jak we wstępie.

4. Każda ze stron jest zobligowana do powiadomienia drugiej Strony o zmianie danych wskazanych w pkt.3 w terminie 2 tygodni od dokonania tej zmiany pod rygorem uznania oświadczenia wysłanego na dotychczasowy adres/nr faksu za prawidłowo doręczone.

5. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz Oferta Wykonawcy, o których mowa w § 1 stanowią załączniki odpowiednio nr 1 i 2 do niniejszej umowy i są jej integralną częścią.

§ 8.

Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 9.

Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający:

Wykonawca:

