

Tychy, dnia 28 maja 2015r.

**DECYZJA
PREZYDENTA MIASTA TYCHY**

Na podstawie art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 t.j. z późn. zm.), art. 122 ust.1 pkt 3, art. 9 ust. 1 pkt 19 ppkt a) ppkt f), art. 123 ust. 2 i 3, art. 127 ust. 5, art. 128 ust.1 pkt 6, art. 131 ust. 1, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015r. poz. 469), po rozpatrzeniu wniosku Pani Moniki Fyda, reprezentującej spółkę MASTER - Odpady i Energia sp. z o.o. z siedzibą w Tychach przy ul. Lokalnej 11

udziela

I. Spółce MASTER - Odpady Energia sp. z o. o. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych obejmujących:

1) Wykonanie rowu otwartego na niżej określonych warunkach

opis urządzenia wodnego

a) położenie urządzenia wodnego:

współrzędne początku rowu: N:50°05'32,10", E:19°02'40.90",
współrzędne końca rowu: N:50°05'36,20", E:19°02'45.50",
rów zakończony będzie przepustem pod wałem 2x500mm,
rzędna dna początku przebudowywanego rowu – 235,30 m n.p.m.,
rzędna dna końca przebudowywanego rowu – 235,50 m n.p.m.,
działki nr 152/70, 189/49, 186/54, 309/53, 187/61, 402/71, 308/53, 310/48
wykonanie przepustu 2x500mm pod istniejącą drogą dojazdową do pól,

b) parametry charakteryzujące urządzenie wodne:

długości rowu 245,0m ,
nachylenia skarp 1:1,
szerokość dna 0,5m,
głębokość rowu 1,0m,
spadek podłużny przebudowywanego rowu wynosi 1,0‰

c) warunki wykonania urządzenia wodnego:

dno i skarpy rowu na całej długości umocnione zostaną płytami betowymi typu JOMB, ułożonymi na podsypce piaskowo-żwirowej, zabezpieczone wypraskami stalowymi. Otwory w płytach ułożonych w dnie rowu wypełnione zostaną materiałem piaskowo-żwirowym.

2) Wykonanie wylotu W do rzeki Gostyni na niżej określonych warunkach:

opis urządzenia wodnego:

a) położenie urządzenia wodnego:

współrzędne geodezyjne: N:50°05'31", E:19°02'40.65"
rzędna dna wylotu – 234,80,0 m n.p.m.
działka nr 308/53 obręb Urbanowice, karta mapy 7 rejon ul. Lokalnej w Tychach,

b) parametry charakteryzujące urządzenie wodne:

średnica 2x500 mm, wykonany z żelbetonu
zakończenie wylotu klapami zwrotnymi o średnicy 2x500mm,

c) warunki wykonania urządzenia wodnego:

prawą skarpy rzeki należy ubezpieczyć materacem siatkowo-kamiennym o grubości 30,cm, na długości 3,0m w górę i 6,0 m w dół rzeki, licząc od wylotu,
w dnie rzeki ułożyć materac siatkowo-kamienny o grubości 30,0 cm, na długości 5,0m w górę i 10,0 w dół rzeki, licząc od osi wylotu ,

projektowane ubezpieczenie powinno być wykonane w taki sposób, aby zapewnić spadek dna zgodnie z kierunkiem przepływu wód,

Zabraniam niszczenia i uszkodzenia urządzenia wodnego oraz utrudniania przepływu wody w związku z jego wykonaniem.

II. Z tytułu uzyskania niniejszego pozwolenia zobowiązuje wnioskodawcę do:

- a) wykonania urządzenia zgodnie z warunkami zawartymi w operacie wodnoprawnym stanowiącym podstawę techniczną wydania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego oraz uzgodnień,
- b) przed przystąpieniem do robót Inwestor winien uzyskać zgodę na wejście w teren,
- c) o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót związanych z wykonaniem projektowanych zamierzeń należy poinformować: Zarząd Zlewni Małej Wisły w Pszczynie, Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego, Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A w Tychach i Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Biuro Terenowe w Bieruniu z 14 dniowym wyprzedzeniem,
- d) roboty należy prowadzić w czasie niżówek, z należytą starannością pod nadzorem osoby uprawnionej, a po ich zakończeniu teren należy oczyścić oraz przywrócić do należytego stanu technicznego,
- e) w przypadku powstania jakichkolwiek szkód w korycie rzeki i wałach przeciwpowodziowych Inwestor będzie zobowiązany usunąć je na własny koszt,
- f) należy zabezpieczyć koryto rzeki przed powstającymi w trakcie robót zanieczyszczeniami, a w przypadku dostania się zanieczyszczeń do koryta Wykonawca powinien natychmiast je usunąć poza koryto,
- g) utrzymania w należytym stanie technicznym urządzeń, przez zapewnienie właściwego funkcjonowania i obsługi,
- h) powiadomieniami uprawnionego do rybactwa o awariach mogących mieć negatywny wpływ na rybostan w rzece lub wystąpienia ścięcia ryb,
- i) po wykonaniu urządzenia wodnego – wylotu, uregulować z właścicielem wody warunki użytkowania gruntów pod wodami,
- j) wykonania pomiaru powykonawczego wykonanych urządzeń. Wyniki pomiarów należy przekazać do zasobów geodezyjnych Urzędu Miasta Tychy.

III. Nie ustalam czasu obowiązywania pozwolenia na wykonanie urządzeń wodnych.

IV. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

V. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymanym pozwoleniem.

Uzasadnienie

Na wniosek z dnia 20 kwietnia.2015r.Spółki MASTER Odpady i Energia sp. z o.o. w Tychach, działającej przez pełnomocnika Monikę Fyda o wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, zostało wszczęte postępowania administracyjne w przedmiotowej sprawie.

Do wniosku załączono:

- 1) operat wodnoprawny opracowany przez inż. Lucynę Chowaniec w kwietniu 2015r.,
- 2) opis w języku nietechnicznym,

- 3) decyzję nr 65/2014r. ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych „Master” sp. z o.o. przez budowę rowu po śladzie istniejącego rowu z wylotem do rzeki Gostyni, na parcelach 152/70,411/39, 189/49, 187/61, 186/54, 185/53, 409/41, 309//53, 311/48, 308/53, 310/48, położonych w rejonie ul. Lokalnej w Tychach” z dnia 28 listopada 2014r., znak: GWP.6733.75.2014.GŁ,
- 4) decyzję Marszałka Województwa Śląskiego zwalniającą z zakazu wykonywania robót i obiektów budowlanych w odległości mniejszej niż 50m od stopy wałów przeciwpowodziowych, z dnia 5 marca 2015r. znak: DZ/TH/17/2015,
- 5) dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Strony postępowania ustalono na podstawie art. 127 ust. 7 ustawy Prawo wodne. Za strony postępowania uznano właścicieli i współwłaścicieli działek, na których będzie realizowane przedsięwzięcie i na które będzie ono oddziaływać. O wszczęciu postępowania administracyjnego poinformowano strony postępowania zawiadomieniem z dnia 22 kwietnia 2015r. znak: IKO.6341.13.2015.UP oraz zgodnie z art. 127 ust. 6 Prawa wodnego podano do publicznej wiadomości informację o jego wszczęciu poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Tychy oraz na stronie BIP UM Tychy.

Po zebraniu materiału dowodowego, zawiadomieniem z dnia 12 maja 2015r., znak: IKO.6341.13.2015.UP tutejszy organ zawiadomił strony postępowania o zakończeniu postępowania oraz o możliwości wglądu do dokumentów sprawy i wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji.

W wyznaczonym w zawiadomieniu terminie wpłynęły pisma z OPZW i RZGW. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej pismem z dnia 6.05.2015r. ZD/ZG-5011-Wł/34/128/15/8266 przesłał warunki uzgodnień dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego pismem z dnia 28.05.2015r., znak: GRW/2000/2015 również wniósł o uwzględnienie warunków.

Warunki RZGW zostały uwzględnione w całości, natomiast OPZW w części, z uwagi na to, że część z nich dotyczyła pozwolenia na szczególne korzystanie z wód, które Wnioskodawca będzie uzyskiwał w następnym etapie.

Z operatu wodnoprawnego wynika, że aktualnie wody opadowe i roztopowe z terenu Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych „Master” sp. z o.o.” odprowadzane są do rzeki Gostyni przez kanał awaryjny oczyszczalni ścieków Urbanowice. Inwestor zamierza zlikwidować dotychczasowe rozwiązanie w związku z tym planuje budowę odcinka rowu (po śladzie nieistniejącego), zakończonego wylotem do rzeki Gostyni. Po wykonaniu urządzeń wodnych istniejący odcinek kanalizacji zostanie przepięty do projektowanych urządzeń i za pośrednictwem projektowanego wylotu wprowadzać ścieki opadowe do rzeki Gostyni, na podstawie odrębnego pozwolenia na szczególne korzystanie z wód.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie przeszkodzi w osiągnięciu celów wynikających z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie występują obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk jak również siedlisk przyrodniczych, objętych ochroną, ani obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, w tym obszary Natura 2000.

W uzasadnieniu stwierdza się że:

- zgodnie z art. 122 ust. 3 Prawa wodnego wykonanie urządzeń wodnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego),
- zgodnie z art. 9 ust.1 pkt 19 ppkt a) ustawy Prawo wodne, pod pojęciem urządzenia wodne należy rozumieć: urządzenia służące kształtowaniu zasobów wodnych oraz korzystaniu z nich, a w szczególności, budowle piętrzące, upustowe, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a także kanały i rowy,


- zgodnie z art. 127 ust 5 ustawy Prawo wodne na wykonanie urządzeń wodnych nie określa się czasu obowiązywania pozwolenia. W świetle art. 135 pkt. 3 wyżej wymienionej ustawy pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeśli zakład nie rozpocznie wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne;
- na podstawie art. 128 ust.1 i 2 ustawy Prawo wodne w pozwoleniu wodnoprawnym, ustala się cel i zakres korzystania z wód, warunki wykonywania uprawnień oraz obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki;
- na podstawie art. 140 ust.1 ustawy Prawo wodne organem właściwym do wydania pozwoleń wodnoprawnych dla przedsięwzięć nie zastrzeżonych do kompetencji Marszałka Województwa i Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej - jest starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej. W przypadku miasta na prawach powiatu organem właściwym jest Prezydent Miasta.

Po przeanalizowaniu zgodności wniosku i operatu wodnoprawnego ze stanem faktycznym i obowiązującymi przepisami prawa, postanowiono udzielić pozwolenia wodnoprawnego w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Tychy, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Pobrano opłatę skarbową w kwocie 217,00 zł - podstawa prawna : cz. III pkt 24 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r (Dz.U. z 2014r. poz.1628 t.j. z późn.zm.).



z up. PREZYDENTA MIASTA
Wykonującego Zadania z Zakresu
Administracji Rządowej
mgr Anna Warzecha
mgr Anna Warzecha

Otrzymują

1. Pani Monika Fyda Biuro Projektowe „INSTALACJE” 43-100 Tychy al. M. Piłsudskiego 12
2. MASTER Energia Odpady i Energia sp. z o.o. 43-100 Tychy ul. Lokalna 11
3. Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. 43-100 Tychy al. M. Piłsudskiego 12
4. Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 40-087 Katowice ul. Sokolska 65
5. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 44-100 Gliwice ul. Sienkiewicza 2
6. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego 40-214 Katowice ul. Wróblewskiego 35
7. IKO a/a