

Międzygminne
Przedsiębiorstwo
Gospodarki Odpadami
i Energetyki Odnawialnej
MASTER®

Sp. z o.o.

43-100 Tychy
ul. G. Roweckiego 44
tel./fax 32/ 219 84 27
32/ 327 69 50

Konto Bankowe:

BOŚ S.A. O/Katowice
66 1540 1128 2001 7043 4977 0004

www.master.tychy.pl

Wpis do rejestru handlowego:

Sąd Rejonowy w Katowicach,
Wydział VIII Gospodarczo-
Rejestrowy
KRS 0000078561

NIP 646-23-47-267
Regon 273854704
Kapitał zakładowy 7.330.500zł

Gospodarka odpadami
i ochrona środowiska, w tym:

- Wywóz odpadów
- Unieszkodliwianie odpadów
- Selektywna zbiórka odpadów i obrót surowcami wtórnymi
- Działalność edukacyjna
- Energetyka odnawialna

Prezes Zarządu:
dr Marek Mrówczyński

L. dz./SZ/ 626/05/14

Tychy, dnia 06 maja 2014 r.

„WYKONAWCY”

W związku z postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę energii elektrycznej” na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśniamy:

Pytanie 1:

„Wykonawca prosi o udzielenie informacji odnośnie okresu bowiązywania i trybu rozwiązania dotychczasowych umów sprzedaży energii elektrycznej dla poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej:
do kiedy obowiązują przedmiotowe umowy?
jaki jest okres ich wypowiedzenia
czy zostały podpisane w ramach akcji promocyjnej?”

Odpowiedź:

Zamawiający posiada jedną umowę w tym zakresie dla Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, która została załączona do SIWZ.

W kwestii Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych umowę na energię elektryczną posiada generalny Wykonawca zakładu firma Strabag” – umowa podpisana jest z Tauron Polska Energia. Umowa zostanie wypowiedziana z zachowaniem obowiązującego okresu wypowiedzenia.

Pytanie 2

„Wykonawca prosi o udzielenie informacji czy dla poszczególnych PPE Zamawiającego procedura zmiany Sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz pierwszy ?”

Odpowiedź:

Tak procedura będzie przeprowadzana po raz pierwszy.

Pytanie 3

„W przypadku posiadania taryfy B Wykonawca prosi o udzielenie informacji, czy wszystkie układy pomiarowo rozliczeniowe są lub będą dostosowane do zasady TPA przed terminem realizacji zamówienia? Jeśli nie każdy układ będzie dostosowany do zasady TPA, Wykonawca prosi o podanie dokładnej daty do kiedy nastąpi dostosowanie i jakiego punktu poboru dotyczy ?”



Odpowiedź:

Układy pomiarowo rozliczeniowe zastosowane na ZKZOK w Tychach będą dostosowane do zasady TPA, w przypadku Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zamawiający nie przewiduje takich rozwiązań.

Pytanie 4

„Wykonawca prosi o udzielenie informacji, czy posiadają Państwo rozdzielone umowy na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej, czy są to umowy kompleksowe ?”

Odpowiedź:

Dla ZKZOK w Tychach zamawiający nie posiada kompleksowej umowy natomiast jeżeli chodzi o PSZOK – zamawiający posiada kompleksową umowę.

Pytanie 5

„Wykonawca prosi o udzielenie informacji, z jakich taryf korzystają Państwo obecnie?”

Odpowiedź:

W PSZOK zamawiający posiada taryfę C 11, dla ZKZOK – zamawiający nie posiada umowy.

Pytanie 6

„Wykonawca prosi o podanie ilości układów pomiarowo-rozliczeniowych wchodzących w skład przedmiotowego zamówienia.”

Odpowiedź:

Zamawiający posiada dwa przyłącza do sieci energetycznej, a na każdym przyłączy po jednym układzie pomiarowym. Ponadto 3 układy pomiarowe do pomiaru energii brutto w generatorach CHP które wytwarzają odnawialną energię elektryczną.

Pytanie 7

„Wykonawca prosi i podanie przybliżonej daty rozpoczęcia dostarczania energii elektrycznej.”

Dostawa energii elektrycznej nastąpi następnego dnia po upływie skutecznego wypowiedzenia umowy z firmą energetyczną przez „Strabag”. Zamawiający zastrzega, iż ciągłość dostawy energii ma być zachowana.

„Wykonawca prosi o zmianę zapisów w SIWZ:

załącznik nr 4 do SIWZ wzór umowy, & 7 ust 10 – usunięcie zapisu w całości.,,

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje stosownych zmian w tym zakresie i wykreśla z umowy & 7 ust 10.

Pytanie 8

„Prosimy o wyjaśnienie, czy energia kupowana na podstawie umowy przetargowej zużywana będzie na potrzeby własne odbiorcy czy przeznaczona będzie do dalszej odsprzedaży?”

Odpowiedź:

Energia będzie kupowana wyłącznie na potrzeby własne.

Pytanie 9

„Jeśli energia kupowana na podstawie umowy przetargowej przeznaczona będzie do dalszej odsprzedaży prosimy o podanie konkretnych wielkości zużycia tj. rocznego zużycia energii w obiektach Zamawiającego oraz szacunkowy roczny wolumen energii przeznaczony do odsprzedaży.”

Odpowiedź:

Energia nie będzie przeznaczona do dalszej odsprzedaży

Pytanie 10

„Jeśli energia kupowana na podstawie umowy przetargowej zużywana będzie jedynie na potrzeby własne odbiorcy prosimy o potwierdzenie, że zakontraktowana wielkość w skali roku to 11 500 MWh. Chyba, że wielkość ta ma zostać pomniejszona o wartość rocznej produkcji, która w pierwszej kolejności zostanie spożytkowana na pokrycie zapotrzebowania Zamawiającego. Prosimy o dokładne wyjaśnienie jaką ilość energii ma wycenić Wykonawca oraz czy ilość ta przeznaczona będzie dla odbiorcy końcowego czy częściowo do dalszej odsprzedaży (wraz z podaniem proporcji- ile dla Zamawiającego ile do odsprzedaży).”

Odpowiedź:

Energia będzie przeznaczona dla odbiorcy końcowego (Master). Natomiast cała energia odnawialna będzie wykorzystana na potrzeby własne. Szacowana ilość energii odnawialnej wyniesie od 6000 do 6800 Mwh. Przy szacowaniu ceny oferty Wykonawca ma obowiązek wziąć pod uwagę ewentualne postoje 3 agregatów ko generacyjnych o łącznej mocy elektrycznej 1020 kW.

Pytanie 11

„Dotyczy ogłoszenia do przetargu. Informujemy, iż nawet w okresie trwania wypowiedzenia umowy, Zamawiający ma obowiązek rozliczyć się z Wykonawcą za faktycznie pobraną ilość energii. Wnosimy o usunięcie zapisu, w którym mowa o tym, że w okresie wypowiedzenia obowiązujących umów Wykonawcy nie przysługuje prawo do wynagrodzenia. W przypadku nieprzychylenia się do naszej prośby prosimy o dokładne wyjaśnienie tej kwestii, być może Zamawiający miał na myśli przypadek wypowiedzenia dotychczas obowiązujących umów- w takiej sytuacji warunek jest możliwy do spełnienia.”

Odpowiedź:

Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie w okresie wypowiedzenia umowy, w związku z powyższym wykreślamy przedmiotowy zapis w SIWZ.

Pytanie 12

„W treści ogłoszenia i SIWZ Zamawiający posługuje się skrótami ZZOK i ZKZOK. Czy oba te skróty dotyczą przedmiotu zamówienia tj. nowo budowanego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Kopmunalnych.”



Odpowiedź:

Tak, oby dwa zapisy dotyczą Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych

Pytanie 13

„Zamawiający określił przedmiot zamówienia jako 11 500 MWh rocznie dla taryfy C11. Prosimy o podanie dokładnej liczby punktów poboru energii z jednoczesnym potwierdzeniem, że wszystkie obiekty Zamawiającego znajdują się w grupie taryfowej C11.”

Odpowiedź:

Zamawiający posiada dwa punkty poboru energii elektrycznej do ZKZOK oraz jeden punkt poboru dla Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Pytanie 14

„Przedmiot zamówienia w swym zakresie obejmuje również sprzedaż energii do PSZOK-14MWh rocznie. Prosimy o podanie dokładnej liczby punktów poboru energii z jednoczesnym potwierdzeniem, że wszystkie obiekty oznaczone w SIWZ jako PSZOK znajdują się w grupie taryfowej C11.”

Odpowiedź:

Tylko PSZOK w Tychach znajduje się w grupie taryfowej C11.

Pytanie 15

„Dotyczy zapisu Rozdziału I punktu II i III.2 SIWZ. Prosimy o dopisanie zwrotu: „*Rozpoczęcie sprzedaży nastąpi nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonym procesie zmiany sprzedawcy*”. W tym miejscu wskazujemy, iż rozpoczęcie sprzedaży przez nowego Wykonawcę może nastąpić dopiero w momencie gdy Państwa Operator przyjemnie zgłoszenia zmiany sprzedawcy. Najczęściej zgłoszenia zmiany sprzedawcy musi nastąpić minimum 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęciem sprzedaży (terminy określone w IRIESD Operatorów). Należy pamiętać, iż do skutecznego dokonania zmiany sprzedawcy energii elektrycznej zgodnie z dyspozycją art. 4j ustawy Prawo Energetyczne potrzebne jest dokonanie następujących czynności:
Wypowiedzenia dotychczasowych umów (umowa kompleksowa albo umowa sprzedaży),
Zawarcie umowy sprzedaży energii elektrycznej z nowym Sprzedawcą,
Zawarcie umowy o świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej z lokalnym OSD,
Dostosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych,
Zgłoszenie do lokalnego OSD wniosku o dokonaniu zmiany sprzedawcy energii.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i dodajemy następujący zapis:
Rozpoczęcie sprzedaży nastąpi nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonym procesie zmiany sprzedawcy

Pytanie 16

„W nawiązaniu do wyjaśnień zawartych w pytaniu nr 8 wnosimy o dopisanie do par.7 ust.1 projektu umowy zwrotu: „*Rozpoczęcie sprzedaży nastąpi nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonym procesie zmiany sprzedawcy*”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i dodaje do umowy następujący zapis:
Dostawa energii elektrycznej nastąpi następnego dnia po upływie skutecznego wypowiedzenia umowy z firmą energetyczną przez „Strabag”. Zamawiający zastrzega, iż ciągłość dostawy energii ma być zachowana.

Pytanie 17

„Prosimy o dokładne wyszczególnienie, ile ppe objętych przetargiem jest już istniejących oraz ile ppe jest planowanych do uruchomienia jako nowe przyłącza. Jednocześnie prosimy podać jakie umowy obowiązują dla każdego z tych punktów, z jakim terminem obowiązywania i wypowiedzenia.”

Odpowiedź:

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest obiektem już funkcjonującym natomiast ZKZOK w Tychach będzie nowym obiektem. Zamawiający dla PSZOK posiada kompleksową umowę natomiast jeśli chodzi o ZKZOK w Tychach zamawiający posiada jedynie umowę przyłączeniową.

Zamawiający posiada jedną umowę w tym zakresie dla Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, która została załączona do SIWZ.

W kwestii Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych umowę na energię elektryczną posiada generalny Wykonawca zakładu firma Strabag” – umowa podpisana jest z Tauron Polska Energia. Umowa zostanie wypowiedziana z zachowaniem obowiązującego okresu wypowiedzenia.

Pytanie 18

„Dotyczy Rozdziału I punktu III SIWZ. Informujemy, iż za dotrzymanie parametrów technicznych energii elektrycznej oraz za ewentualne awarie a także możliwość zasilania ZZOK w okresie ich trwania ze sprawnego przyłącza w sieci oraz czasy nieplanowanych przerw w dostarczaniu energii odpowiada OSD. Prosimy o wykreślenie z treści tego punktu SIWZ wszelkich akapitów, które dotyczą powyższych sytuacji.”

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla z umowy akapity dotyczące konieczności dotrzymania parametrów technicznych energii elektrycznej oraz za ewentualne awarie a także możliwość zasilania ZZOK w okresie ich trwania ze sprawnego przyłącza w sieci oraz czasy nieplanowanych przerw w dostarczaniu energii.

Pytanie 19

„Prosimy o jednoznaczną odpowiedź czy Zamawiający jest płatnikiem akcyzy jako podmiot posiadający koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej oraz prowadzący odsprzedaż nadwyżek wyprodukowanej energii czy podatek akcyzowy ma zostać wkalkulowany w cenę ofertową?”

Odpowiedź:

Jesteśmy podatnikiem podatku akcyzowego. Podatek akcyzowy ma zostać wkalkulowany w cenę oferty.

Pytanie 20

„Dotyczy zapisu rozdziału II SIWZ. Prosimy o zmianę 20% na 15% wartości zamówienia podstawowego.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów w tym zakresie i podtrzymuje ewentualne zamówienia uzupełniające na poziomie do 20 % wartości zamówienia podstawowego.

Pytanie 21

„Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną?”

Odpowiedź:

Tak zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną.

Pytanie 22

Dotyczy zapisu formularza ofertowego. Wnosimy o wykreślenie zwrotu „w tym za przyłącza”. Zaoferowane ceny zawierają wszelkie koszty związane z dostawą energii elektrycznej. Prosimy o wyjaśnienie.”

Odpowiedź:

Zamawiający pomyłkowo wpisał do formularza oferty konieczność uwzględnienia w cenie oferty kosztów przyłącza.

Pytanie 23

„W par. 2 ust. 1 i par.2 ust.5 Zamawiający powołuje się na załącznik 1 do umowy. Informujemy, iż na stronie internetowej Zamawiający nie udostępnił kompletu dokumentów, o których mowa w SIWZ m.in. przedmiotowego załącznika. Oferent chciałby zapoznać się z jego treścią dlatego prosimy o udostępnienie tego dokumentu. Bezzasadne jest natomiast dołączanie do dokumentacji umów kompleksowych oraz przyłączeniowych, gdyż te nie stanowią dla Wykonawców żadnego źródła informacji, koniecznych do przygotowania oferty przetargowej. Prosimy o zestawienie punktów poboru, z jednoczesnym wskazaniem grupy taryfowej oraz szacunkowego zużycia rocznego. Takie zestawienie stanowi podstawę do kalkulacji oferty.”

Odpowiedź:

W załączeniu do niniejszych pytań - załącznik z powyższymi informacjami.

Pytanie 24

„Dotychczasowe umowy, które stanowią integralną część umowy przetargowej, a mowa o nich w par.2 ust.4 SIWZ są zeskanowane na tyle niewyraźnie, że Wykonawca nie może zweryfikować numeru M/J CU/8046/2013/BME/6647/2013.”

Odpowiedź:

Nr umowy to M/JCU/8046/2013 z dnia 31.07.2013 r. – załączamy umowę do niniejszych odpowiedzi.

Pytanie 25

„Dotyczy zapisu par.3 ust.2 projektu umowy. Informujemy, że podstawa prawna, na którą się Państwo powołują nie zawiera informacji o ewentualnych upustach, a jedynie o bonifikatach. Prosimy o wykreślenie słowa „upust”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyrażą zgodę i wykreśla zapis „upust”

Pytanie 26

„W związku z faktem, że właścicielem danych pomiarowych jest OSD, sprzedawca nie ma możliwości zakończyć sprzedaży energii elektrycznej z chwilą osiągnięcia maksymalnej wartości umowy, o której mowa w par. 5 ust. 1. Tym samym nie ma fizycznie możliwości, aby dochować przez sprzedawcę końcowego terminu obowiązywania umowy, przy takim założeniu. Na marginesie należy wskazać, iż niezależnie od powyższego takie natychmiastowe zakończenie sprzedaży byłoby niekorzystne dla Zamawiającego. Tym samym sugerujemy określić przedmiotową maksymalną wartość, wartością szacunkową, osiągnięcie której nie będzie powodować konsekwencji zakończenia sprzedaży.”

Odpowiedź:

Zamawiający podał ilość maksymalną zamówionej energii na poziomie 11 500 MWh. W przypadku zaistnienia sytuacji w której ilość zużytej energii elektrycznej zbliży się do maksymalnej określonej wówczas zamawiający uruchomi nową procedurę przetargową. W przypadku nie wyłonienia Wykonawcy w odpowiednim terminie zamawiający przeprowadzi procedurę z wolnej ręki na zamówienia uzupełniające które mogą wynieść maksymalnie do 20 % wartości zamówienia podstawowego.

Przedmiot zamówienia będzie realizowany przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy bądź w momencie zużycia maksymalnie 11500 MWh. Umowa zostanie zrealizowana w zależności który z warunków wystąpi jako pierwszy.

Pytanie 27

„Dotyczy zapisu par. 5 ust. 4. Umowy. Prosimy o następującą zmianę: *„Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą zgodnie z okresem przekazywania danych przez OSD.”* W tym miejscu wskazujemy, iż Wykonawcy rozliczają Państwa na podstawie danych o zużyciu przekazanych przez Operatora za wskazany przez niego okres, nie posiadamy wiedzy, czy jest to okres zgodny z okresem rozliczeniowy w OSD.”

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia brzmienie zapisu par. 5 ust. 4. Umowy, który otrzymuje następującą treść: *„Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą zgodnie z okresem przekazywania danych przez OSD.”*

Pytanie 28

„Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procesu zmiany Sprzedawcy między innymi: numer licznika, numer ewidencyjny lub numer PPE, numer aktualnie obowiązującej umowy, data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy, nazwa dotychczasowego Sprzedawcy.”

Odpowiedź:

Tak, zamawiający zobowiązuje się do przekazania niezbędne dane do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy.

Pytanie 29

„Dotyczy zapisu par. 6 ust. 1 umowy. Prosimy o wprowadzenie zmiany: *„Za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy.”*

Odpowiedź:

Podtrzymujemy pierwotne zapisy w tym zakresie.



Pytanie 30

Informujemy, iż zapis par. 7 ust. 10 powinien zostać wykreślony ze względu na to, że dotyczy zobowiązania nie będącego przedmiotem umowy, za które odpowiada lokalny OSD

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje stosownych zmian w tym zakresie i wykreśla z umowy & 7 ust 10.

Pytanie 31

„Wskazujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. (Dz. U. z dnia 12 września 2011 r.) w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni. Tym samym termin na jej rozpatrzenie, o którym mowa w par. 6 ust. 2 winien zostać zmieniony.”

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis umowie w tym zakresie i wprowadza 14 dniowy termin na rozpatrzenie reklamacji.

Pytanie 32

„W związku z planowanymi zmianami przepisów wykonawczych do ustawy Prawo energetyczne, nakładających na sprzedawcę energii elektrycznej dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatami dotyczącymi efektywności energetycznej, które to będą miały odzwierciedlenie w końcowej cenie energii elektrycznej, w chwili obecnej sprzedawcy energii elektrycznej uwzględniają w cenie ofertowej ryzyko wprowadzenia przedmiotowych obowiązków. Jeżeli zatem jesteście Państwo zainteresowani otrzymaniem oferty obejmującej najniższą w chwili obecnej cenę jednostkową energii, pomniejszoną o powyższe ryzyko, konieczne jest uzupełnienie zapisów umowy o następującą treść: W przypadku zmiany przepisów prawa, wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatami dotyczącymi efektywności energetycznej, ceny energii elektrycznej, o których mowa w umowie ulegną zmianie w odniesieniu do kosztów wynikających z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie.”

Odpowiedź:

W przypadku zmiany przepisów wykonawczych do prawa energetycznego dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatami dotyczącymi efektywności energetycznej, ceny energii elektrycznej, o których mowa w umowie ulegną zmianie w odniesieniu do kosztów wynikających z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami od dnia ich wejścia w życie.

Pytanie 33

„W Sekcji II Ogłoszenia w ust. 2, w Rozdziale 1 SIWZ ust. 2, i w ust. 4 pkt 2 oraz w Załączniku nr 4 do SIWZ oraz Oferty- Wzór Umowy w § 7 ust. 3 Uprzejmie informujemy, że warunkiem rozpoczęcia sprzedaży energii, elektrycznej jest rozwiązanie dotychczas obowiązującej umowy na podstawie, której Zamawiający nabywa energię elektryczną, skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy oraz wejście w życie umów dystrybucyjnych. Z uwagi na powyższe zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację § 7 ust. 3 do treści: „Dzień wejścia Umowy w życie jest dniem rozpoczynającym sprzedaż energii

elektrycznej, jednakże nie wcześniej niż po skutecznym rozwiązaniu umowy, na podstawie której dotychczas Zamawiający nabywał energię elektryczną oraz skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy u OSD i wejściu w życie umowy/umów dystrybucyjnych " jednocześnie zwracamy się z prośbą o wprowadzeniu powyższej zmiany w dalszych postanowieniach SIWZ oraz o usunięcie zapisu o 7 dniowym terminie rozpoczęcia sprzedaży od dnia podpisania umowy."

Odpowiedzi:

Zamawiający wykreśla zapis dotyczący konieczności rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. Ponadto zamawiający modyfikuje w tym zakresie § 7 ust. 3 umowy do treści: dzień wejścia Umowy w życie jest dniem rozpoczynającym sprzedaż energii elektrycznej, jednakże nie wcześniej niż po skutecznym rozwiązaniu umowy, na podstawie której dotychczas Zamawiający nabywał energię elektryczną oraz skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy u OSD i wejściu w życie umowy/umów dystrybucyjnych.

Pytanie 34

„W Sekcji II Ogłoszenia w ust 2.1, w Rozdziale I SIWZ w ust. 4 oraz w Załączniku nr 4 do SIWZ w paragrafie 2 ust. 3 Uprzejmie Informujemy, że zgodnie z art. 1 ust, 25 Ustawy Prawo Energetyczne Operator Systemu Dystrybucyjnego to przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją paliw gazowych lub energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym gazowym albo systemie dystrybucyjnym elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej, w tym połączeń z innymi systemami gazowymi albo innymi systemami elektroenergetycznym!. Wykonawca zwraca się z prośbą o dokładne określenie podmiotu, do którego będzie sprzedawana nadwyżka energii elektrycznej. Jednocześnie Informujemy, że Wykonawca nie będzie nabywał energii elektrycznej od Zamawiającego. Ponadto zakup energii przekracza przedmiot umowy, który wskazuje jedynie na sprzedaż energii elektrycznej. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie przedmiotowego zapisu.”

Odpowiedź:

Nadwyżka energii elektrycznej będzie sprzedawana do „Tauron Polska Energia” lub innego odbiorcy. Ponadto zamawiający wyraża zgodę i wykreśla powyższy zapis z umowy.

Pytanie 35

„W Sekcji II Ogłoszenia ust. 4 pkt w Rozdziale I SIWZ ust. 4 pkt 1 Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 5 ust. 2b Ustawy Prawo Energetyczne Wykonawca jako dostawca energii elektrycznej zobowiązuje się jedynie do bilansowania handlowego za sprzedana energię. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o usunięcie zapisu dot. pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe energii oddanej do Sprzedawcy z urzędu.”

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla zapis nakładający na Wykonawcę obowiązek pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe energii oddanej do Sprzedawcy z urzędu.

Pytanie 36

„W Sekcji II Ogłoszenia w ust. 4 pkt 1, w Rozdziale I SIWZ ust. 4 pkt 1 Wykonawca uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 1 ust. 29 Sprzedawcą z urzędu jest przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na obrót paliwami gazowymi lub energią elektryczną, świadczące usługi kompleksowe odbiorcom paliw gazowych lub energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, nie korzystającym z prawa wyboru sprzedawcy. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie przedmiotowego zapisu.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i wykreśla powyższy zapis z umowy.

Pytanie 37

„W Sekcji II Ogłoszenia w ust. 4 pkt 1, w Rozdziale I SIWZ w ust. 4 pkt 1 Wykonawca zwraca się z prośbą o poprawienie błędnego odwołania do art. 9 ust. 6 Ustawy Prawo Energetyczne dot. bilansowania źródeł wykorzystujących energię wiatru.”

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 39.

Pytanie 38

„W Sekcji II Ogłoszenia w ust. 4 pkt 1, w Rozdziale I SIWZ w ust. 4 pkt 1 Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o określenie OSD, z którym wymagane jest posiadanie umowy dystrybucyjnej.”

Odpowiedź:

Na dzień dzisiejszy zamawiający nie posiada umowy dystrybucyjnej. OSD będzie firma Tauron Polska Energia.

Pytanie 39

„W Sekcji II Ogłoszenia w ust. 4 pkt 1, w Rozdziale I SIWZ w ust. 4 pkt. 1 Uprzejmie informujemy, że standardy techniczne energii elektrycznej zapewnia OSD w umowie o świadczenie usług dystrybucyjnych. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o usunięcie przedmiotowego zapisu.”

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla powyższy zapis z umowy.

Pytanie 40

„W Rozdziale IX SIWZ ust. 9-10 Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o poprawienie błędnego odwołania i wskazanie odwołania jako ust 8.”

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje stosownej zmiany w tym zakresie

Pytanie 41

„Umowa Kompleksowa Energii elektrycznej Nr UZ/20081/2013 Płatnik nr 09003228 § 11 ust. 11 Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapisem § 11 ust. 11 wypowiedzenie umowy na czas określony może nastąpić na 3 miesiące przed końcem okresu na jaki została zawarta

umowa. Z uwagi na powyższe sprzedaż energii elektrycznej nie jest możliwa do czasu obowiązywania umowy kompleksowej."

Odpowiedź:

Wykonawca będzie miał obowiązek skutecznego rozwiązania przedmiotowej umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

Pytanie 42

„W Załączniku 4 - do SIWZ oraz ofert.- Wzór umowy- w § 5 ust. 1 Z uwagi na fakt, że Wykonawca przedstawia wartość umowy w oparciu o szacowaną przez Zamawiającego ilość energii w przypadku, gdy Zamawiający zużyje większą niż szacowana ilość energii, powinien uiścić opłatę za faktycznie zużyta energię. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie zapisu o poniższej treści: „W przypadku wykorzystania kwoty, o której mowa jest w ust. 1 powyżej rozwiązanie umowy następuje z ostatnim dniem okresu rozliczeniowego następującym po okresie, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu dotarło do Wykonawcy. Zamawiający zobowiązany jest do uregulowania wszelkich należności za dostarczoną energię do dnia rozwiązania umowy." XI. Z uwagi na brak informacji o mogącej wystąpić, w trakcie realizacji umowy opodatkowania energii podatkiem akcyzowym lub przepisów prawa wprowadzających nowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie zapisu o treści: „Zmiana cen jednostkowych i stawek opłat zaoferowanych przez Wykonawcę w formularzu cenowym może nastąpić tylko w przypadku zmiany podatku VAT, podatku akcyzowego lub zmiany ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany Ustawy Prawo Energetyczne, Ustawy o efektywności energetycznej lub przepisów wykonawczych wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikaty dotyczące efektywności energetycznej, ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia Ich wejścia, w życie, nie wymaga aneksu do umowy"

Odpowiedź:

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych Zamawiający ma obowiązek opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny. W związku z powyższym zamawiający podał ilość maksymalną zamówionej energii na poziomie 11 500 MWh. W przypadku zaistnienia sytuacji w której ilość zużytej energii elektrycznej zbliży się do maksymalnej określonej wówczas zamawiający uruchomi nową procedurę przetargową. W przypadku nie wyłonienia Wykonawcy w odpowiednim terminie zamawiający przeprowadzi procedurę z wolnej ręki na zamówienia uzupełniające które mogą wynieść maksymalnie do 20 % wartości zamówienia podstawowego.

Przedmiot zamówienia będzie realizowany przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy bądź w momencie zużycia maksymalnie 11500 MWh. Umowa zostanie zrealizowana w zależności który z warunków wystąpi jako pierwszy.

Pytanie 43

„W Załączniku 4 - do SIWZ oraz ofert.- Wzór umowy- w § 5 ust. 4 Uprzejmie informujemy, że przypadku braku dostępu do układu pomiarowo-rozliczeniowego, bądź niemożności dokonania odczytu przez OSD, ilość energii w danym okresie rozliczeniowym może być wyznaczana szacunkowo, na podstawie średniego dobowego zużycia energii elektrycznej z analogicznego okresu rozliczeniowego roku poprzedniego lub z ostatniego okresu rozliczeniowego. Biorąc pod uwagę powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o określenie, iż w przypadku braku dostępu do układu pomiarowo-rozliczeniowego, bądź niemożności dokonania odczytu przez OSD, ilość energii w danym okresie rozliczeniowym

może być wyznaczana szacunkowo, na podstawie średniego dobowego zużycia energii elektrycznej z analogicznego okresu rozliczeniowego roku poprzedniego lub z ostatniego okresu rozliczeniowego.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na określenie, iż w przypadku braku dostępu do układu pomiarowo-rozliczeniowego, bądź niemożności dokonania odczytu przez OSD, ilość energii w danym okresie rozliczeniowym może być wyznaczana szacunkowo, na podstawie średniego dobowego zużycia energii elektrycznej z analogicznego okresu rozliczeniowego roku poprzedniego lub z ostatniego okresu rozliczeniowego.

Pytanie 44

„W Załączniku 4 - do SIWZ oraz ofert.- Wzór umowy- § 6 ust. 1 Zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami w obrocie gospodarczym za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym środki) pieniężne wpłyną na rachunek bankowy podmiotu, któremu należna jest zapłata. Sprawę tę reguluje także art. 19 ust 5 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów usług (Dz. U z dnia 2011. Nr 177. Poz1054 z późn. zm.).Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą i pytaniem czy i Zamawiający dopuści możliwość aby w umowie, która zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą cyt. zapis został zmodyfikowany do treści: „ Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie upłynął, Odbiorca zobowiązany jest do jej zapłaty w terminie 7 dni od otrzymania. Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.”

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia niniejszy zapis w umowie bez zmian.

Pytanie 45

„W Załączniku 4 - do SIWZ oraz ofert.- Wzór umowy- w § 6 ust. 2 Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623, z późn. zm.), ustawowy termin rozpatrywania reklamacji wynosi 14 dni. 2 uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą i zapytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w umowie, która zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą ww, zapis został zmodyfikowany do treści: „W przypadku uzasadnionych wątpliwość! co do prawidłowości wystawionej faktury złoży reklamację, dołączając jednocześnie sporną fakturę. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty jej złożenia.”

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza w tym zakresie następujący zapis:
Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty jej złożenia

Pytanie 46

„W Załączniku 4 do SIWZ oraz Ofert - Wzór Umowy w § 7 ust. 4 Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu o następujące zdanie: „ Zmniejszenie lub zwiększenie ilości dostaw w związku z faktycznym zużyciem energii elektrycznej (zmiana ilości punktów poboru energii jest możliwe w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz wymienione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.”

Odpowiedź:

Zamawiający doprecyzowuje powyższy zapis o następujące zdanie:

Zmniejszenie lub zwiększenie ilości dostaw w związku z faktycznym zużyciem energii elektrycznej (zmiana ilości punktów poboru energii jest możliwe w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz wymienione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.

Pytanie 47

„W Załączniku 4 do SIWZ oraz Oferty. Wzór Umowy w § 7 ust. 10. Uprzejmie informujemy, że Wykonawca jako dostawca energii elektrycznej nie może odpowiadać za przerwy w wykonaniu zamówienia, przedmiotowa kwestia zawarta jest w umowie o świadczenie usług dystrybucyjnych. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o usunięcie przedmiotowego zapisu.”

Odpowiedź:

Zamawiający usuwa z umowy przedmiotowy zapis.

Pytanie 48

„W Załączniku 4 do SIWZ oraz Ofert - Wzór Umowy w § 7 ust. 11 Wykonawca zwraca się z prośbą o określenie odpowiedzialności stron w § 7 ust. 11 jako odpowiedzialność do wysokości poniesionej szkody (straty). W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o modyfikację § 7 ust.11 do treści: "Zamawiający może dochodzić odszkodowania do rzeczywistej szkody (straty)."

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia powyższy zapis na następujący:

Zamawiający może dochodzić odszkodowania do wartości rzeczywistej poniesionej szkody (straty).

Pytanie 49

„W Załączniku 4 do SIWZ w § 8 ust. 4 lit. a) Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o modyfikację przedmiotowego zapisu o informację dot. zmiany ceny jednostkowej o czym jest mowa w pkt. 11.”

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje zapis w w/w zakresie.

Pytanie 50

„W Rozdziale I SIWZ w ust. 4 - Tabela Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy OSD potwierdza możliwość zamówienia mocy umownej w różnej wysokości na każdy miesiąc o czym mowa jest w Rozdziale I ust. 4 SIWZ.”

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje miesięczny pobór mocy na poziomie ok. 2500 kW

Pytanie 51

„Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o uwzględnienie w Załączniku nr 4 do SIWZ oraz Oferty- Wzór Umowny zapisów:

1.Zamawiający posiada/ nie posiada* koncesję na: wytwarzanie / obrót / przesyłanie / dystrybucję*energii elektrycznej.

2. W razie utraty lub cofnięcia wszystkich posiadanych koncesji, Zamawiający, w dacie zaistnienia tych zmian, staje się nabywcą końcowym w rozumieniu przepisów ustawy o podatku akcyzowym. Podatnikiem i płatnikiem podatku akcyzowego, począwszy od potwierdzonej daty utraty lub cofnięcia ww. koncesji, jest Wykonawca, na zasadach określonych w ustawie o podatku akcyzowym. W takim przypadku cała ilość energii elektrycznej sprzedana Zamawiającemu, w okresie od daty utraty lub cofnięcia ww. koncesji do daty ponownego uzyskania co najmniej jednej z nich, rozliczona zostanie na podstawie cen energii elektrycznej i stawek opłat handlowych dla odbiorców końcowych, w poszczególnych grupach taryfowych, tj. z uwzględnieniem stawki akcyzy w obowiązującej wysokości.

3. W przypadku gdy zakupiona energia elektryczna przeznaczona zostanie do dalszej odsprzedaży i nie zostanie w całości wykorzystana na własny użytek Zamawiającego, Zamawiający zobowiązany jest przekazywać Wykonawcy comiesięczne oświadczenie według wzoru stanowiącego Załącznik nr... do Umowy w terminie do -go dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym.

4. Odbiorca zobowiązuje się w ciągu 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia poinformować na piśmie Wykonawcę o wszelkich zmianach dotyczących posiadanej przez Zamawiającego koncesji, a w szczególności o:

przedłużeniu ważności posiadanej koncesji,

otrzymaniu nowej koncesji po wygaśnięciu terminu ważności poprzedniej,

wygaśnięciu koncesji przed upływem czasu na jaki została wydana,

dacie cofnięcia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki posiadanej koncesji,

zmianie zakresu lub warunków koncesji.

5. W przypadku nie wywiązania się przez Zamawiającego z:

a) zobowiązania, o którym mowa w niniejszym paragrafie ust 3 Wykonawca doliczy do ceny energii elektrycznej koszty obowiązkowego zakupu praw majątkowych OZEI z kogeneracji,

b) zobowiązania, o którym mowa w niniejszym paragrafie ust 4 lit. a-d, Wykonawca doliczy do ceny energii elektrycznej podatek akcyzowy,

c) zobowiązania, o którym mowa w niniejszym paragrafie ust 4 lit. c- e, Zamawiający zobowiązuje się do pełnego pokrycia szkody Wykonawcy wynikającej z wykonywania Umowy przez Wykonawcę bez uwzględnienia zmian w statusie Zamawiającego, w szczególności Zamawiający zostanie obciążony kosztami związanymi ze zwrotem zaległości podatkowej wraz z należnymi z tego tytułu odsetkami za zwłokę i innymi kosztami, które Wykonawca poniesie w związku z zaistniałym stanem faktycznym.

Odpowiedzi:

Ad 1)

Zamawiający posiada koncesję na wytwarzanie odnawialnej energii elektrycznej.

Ad 2)

Zamawiający w razie utraty lub cofnięcia wszystkich posiadanych koncesji w dacie zaistnienia tych zmian, staje się nabywcą końcowym w rozumieniu przepisów ustawy o podatku akcyzowym. Podatnikiem podatku akcyzowego, począwszy od potwierdzonej daty utraty lub cofnięcia ww. koncesji, jest Wykonawca, na zasadach określonych w ustawie o podatku akcyzowym. W takim przypadku cała ilość energii elektrycznej sprzedana Zamawiającemu, w okresie od daty utraty lub cofnięcia ww. koncesji do daty ponownego uzyskania co najmniej jednej z nich, rozliczona zostanie na podstawie cen energii elektrycznej i stawek opłat handlowych dla odbiorców końcowych, w poszczególnych grupach taryfowych, tj. z uwzględnieniem stawki akcyzy w obowiązującej wysokości.

Ad 3)

Zamawiający nie przewiduje dalszej odsprzedaży energii.

Ad 4)

Zamawiający zobowiązuje się w ciągu 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia poinformować na piśmie Wykonawcę o wszelkich zmianach dotyczących posiadanej przez zamawiającego koncesji.

Ad 5)

Zgodnie z wyjaśnieniem zawartym w pkt. 2) niniejszej odpowiedzi.

Pytanie 52

„Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaze niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel najpóźniej w dniu podpisania umowy? Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla każdego punktu poboru: • nazwa i adres firmy;

- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa (obecna i nowa);
- moc umowna;
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy
- numer aktualnie obowiązującej umowy
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy
- numer ewidencyjny PPE”

Odpowiedź:

Zamawiający przekaze najpóźniej w dniu podpisania umowy w/w dane.

Pytanie 53

„Dot. Pełnomocnictwa Wykonawca zwraca się z prośbą czy Zamawiający dopuści możliwość udzielania wykonawcy pełnomocnictwa wg wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcą stanowiącego załącznik do niniejszych zapytań.”

Odpowiedź:

Taka zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia pełnomocnictwa wg wzoru stosowanego przez Wykonawcę.

Pytanie 54

„Zwracamy się z prośbą o udostępnienie załączników do SIWZ w wersji edytowalnej wszystkim chętnym do złożenia ofert?”

Odpowiedź:

Zamawiający zamieszcza na naszej stronie WWW załączniki w formie edytowalnej (za wyjątkiem wzoru umowy)

Pytanie 55

„Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający uwzględni w umowie, z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą, zapisy dotyczące zabezpieczenia realizacji zamówienia z uwagi na ryzyko kredytowe zaproponowane przez Wykonawcę?

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający uwzględni w umowie, z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą, zapisy dotyczące ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga wniesienia należytego zabezpieczenia z tytułu wykonania niniejszej umowy.

Pytanie 56

„Niniejszym wnosimy o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia, określając:

- ilość punktów poboru energii PPE;
- grupy taryfowe przypisane konkretnym PPE;
- wolumen energii elektrycznej podlegający zamówieniu.”

Odpowiedź:

Zamawiający posiada dwa przyłącza do sieci energetycznej, a na każdym przyłączy po jednym układzie pomiarowym. Ponadto 3 układy pomiarowe do pomiaru energii brutto na generatorze który wytwarza odnawialną energię elektryczną.

Zakontraktowana wielkość w skali roku to 11 500 MWh jednakże wielkość ta ma zostać pomniejszona o wartość rocznej produkcji, która w pierwszej kolejności zostanie spożytkowana na pokrycie zapotrzebowania Zamawiającego.

Energia będzie przeznaczona dla odbiorcy kocowego (Master). Natomiast cała energia odnawialna będzie wykorzystana na potrzeby własne ZZOK w Tychach. Szacowana ilość energii odnawialnej wyniesie od 6000 do 6800 MWh. Przy szacowaniu ceny oferty Wykonawca ma obowiązek wziąć pod uwagę ewentualne postoje 3 agregatów ko generacyjnych. Jeden punkt poboru energii elektrycznej w PSZOK Tychy w taryfie C11. Przedmiot zamówienia będzie realizowany przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy bądź w momencie zużycia maksymalnie 11500 MWh. Umowa zostanie zrealizowana w zależności który z warunków wystąpi jako pierwszy.

Pytanie 57

„Czy jest możliwe podpisanie umowy drogą korespondencyjną?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną.

Pytanie 58

„Czy Zamawiający przekaze Wykonawcy pełnomocnictwo oraz niezbędne dokumenty (KRS, NIP, REGON) do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy?”

Odpowiedź:

Tak, zamawiający przekaze pełnomocnictwo oraz pozostałe dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy.



Pytanie 59

„Kto będzie płatnikiem podatku akcyzowego? Jeśli obowiązkiem będzie obarczony Wykonawca, to wnosimy o zmianę zapisu ust.2 w par. 5 wzoru Umowy o treści: „Cena jednostkowa określona w ust. 1 nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania Umowy” na zapis „Cena jednostkowa netto może ulec zmianie jedynie w przypadku zmiany stawki podatku akcyzowego”.

Odpowiedź:

Podatnikiem podatku akcyzowego będzie Wykonawca od dostarczonej przez niego energii. Zamawiając zmienia w/w zapis na następujący: Cena jednostkowa netto może ulec zmianie jedynie w przypadku zmiany stawki podatku akcyzowego.

W przypadku zmiany przepisów wykonawczych do prawa energetycznego dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatami dotyczącymi efektywności energetycznej, ceny energii elektrycznej, o których mowa w umowie ulegną zmianie w odniesieniu do kosztów wynikających z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami od dnia ich wejścia w życie.

Ponadto informujemy, iż jesteśmy płatnikiem podatku akcyzowego. Podatek akcyzowy ma zostać w kalkulowany w cenę oferty

Pytanie 60

„Niniejszym wnosimy o jednoznaczne określenie jednostki, w jakiej ma być podana cena ofertowa. W ust.1 w par. 5 wzoru Umowy cena podana jest w zł/kWh, natomiast w Formularzu ofertowym w zł/MWh.”

Odpowiedź:

Cena ofertowa ma być podana w złotych za kWh. Zamawiający dokonuje stosownej zmiany w formularzu oferty.

Pytanie 61

„Niniejszym wnosimy o zmianę treści w ust. 1 par. 6 wzoru umowy na zapis „Należności wynikające z faktur VAT płatne będą w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury. Strony określają, że za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Wykonawcy”. Informujemy, iż zapis „14 dni od daty doręczenia”, będzie oznaczał konieczność wysyłania faktur za zwrotnym potwierdzeniem odbioru w celu dokładnego ustalenia terminu płatności i określenia, czy zasadnym jest naliczanie odsetek za jego niedotrzymanie. To z kolei negatywnie wpłynie na kalkulację cenową oferty. Wyjaśniamy również, iż praktyka obrotu gospodarczego poparta orzecznictwem sądów potwierdza słuszność stanowiska wierzyciela, iż wykonanie zobowiązania następuje z chwilą wpływu środków na rachunek wierzyciela, tj. wtedy, gdy może on swobodnie dysponować środkami pieniężnymi, a nie z chwilą obciążenia rachunku Zamawiającego.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiotową zmianę i pozostawia zapisy umowne w tym zakresie bez zmian.

Pytanie 62

„Niniejszym wnosimy o wykreślenie z Rozdziału I pkt IV SIWZ zdania „ W razie awarii jednego z przyłączy ma być możliwość zasilenia ZZOK w całości z drugiego sprawnego przyłącza”.

Odpowiedź:

W razie awarii jednego z przyłączy zamawiający wymaga zasilania ZZOK w całości z drugiego sprawnego przyłącza. Każde z przyłączy jest przystosowane do zasilania całego zakładu.

Pytanie 63

„Niniejszym wnosimy o wykreślenie z Rozdziału I pkt IV SIWZ sformułowania „...Wykonawca zobowiązuje się również do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej sprzedawanej w ramach tej Umowy oraz oddanej do Sprzedawcy z urzędu zgodnie z art. 9 ust. 6 Prawa energetycznego z dnia 10 kwietnia 1997 z póź. zm.

Informujemy, iż Sprzedawcą z urzędu jest Sprzedawca lokalny, niekoniecznie wyłoniony w przetargu Wykonawca. Energia oddana jak i bilansowanie handlowe energii oddanej do Sprzedawcy powinno być określone zapisami w umowie zakupu energii elektrycznej przez Sprzedawcę, a więc nie jest przedmiotem zamówienia. Będąc Stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej, możemy być wyłącznie odpowiedzialni za bilansowanie handlowe energii sprzedanej Zamawiającemu.”

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla zapis nakładający na Wykonawcę obowiązek pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe energii oddanej do Sprzedawcy z urzędu.

Pytanie 64

„Czy Zamawiający posiada tytuł prawny do obiektów objętych postępowaniem?”

Odpowiedź:

Tak, zamawiający posiada tytuł prawny do obiektów objętych postępowaniem.

Pytanie 65

„Czy układy pomiarowe są dostosowane do zasady TPA? Czy możliwa jest zdalna transmisja?”

Odpowiedź:

Tak układy pomiarowe są dostosowane do zasady TPA i jest możliwa zdalna transmisja.

Pytanie 66

„Niniejszym wnosimy o wykreślenie ust. 10 par. 7 wzoru umowy. Informujemy, iż za parametry techniczne energii elektrycznej oraz ciągłość dostaw zgodnie z obowiązującym prawem odpowiada tylko i wyłącznie Operator Systemu Dystrybucyjnego. Ponadto informacje o przewidywanym terminie wznowienia dostarczania energii elektrycznej oraz terminy i czas planowanych przerw dotyczą OSD i powinny być uregulowane w Umowie o świadczenie usług dystrybucji.”

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla w/w zapis z umowy.

Pytanie 67

„Niniejszym wnosimy o zmianę zapisu ust. 11 par. 7 w sposób taki, aby prawo dochodzenia odszkodowań dotyczyło obu Stron a nie tylko Zamawiającego.”

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy umowne w tym zakresie bez zmian.

Pytanie 68

„Niniejszym wnosimy o zmianę w ust. 2 par. 6 wzoru umowy terminu rozpatrzenia reklamacji na 14 dni, zgodnie z rozporządzeniem taryfowym.”

Odpowiedź:

Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty jej złożenia.

Pytanie 69

„Niniejszym wnosimy o zmianę w ust. 2 lit b) par. 4 wzoru umowy sformułowania „dostarczanej energii elektrycznej” na sformułowanie „rozliczeń za dostarczaną energię elektryczną”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje zmiany w tym zakresie i pozostawia zapisy umowy bez zmian.

Pytanie 70

„Niniejszym wnosimy o aktualizację w par. 1 wzoru umowy dziennika ustaw prawa energetycznego na DZ. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.”

Odpowiedź:

Niniejszym aktualizujemy paragraf 1 umowy w w/w zakresie.

Pytanie 71

„Wykonawca prosi o udzielenie informacji, czy przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej o wolumenie około **11 500 MWh** (przewidywane sumaryczne roczne zużycie energii elektrycznej dla całego zakładu), czy **11 500 MWh - (6 000 do 6800 MWh)** - energia wyprodukowana przez zakład), czyli od **5 500MWh do 4 700 MWh ?**”

Odpowiedź:

Energia będzie przeznaczona dla odbiorcy końcowego (Master). Natomiast cała energia odnawialna będzie wykorzystana na potrzeby własny. Szacowana ilość energii odnawialnej wyniesie od 6000 do 6800 Mwh. Przy szacowaniu ceny oferty **Wykonawca ma obowiązek wziąć pod uwagę ewentualne postoje 3 agregatów ko generacyjnych o łącznej mocy elektrycznej 1020 kW.**

Przedmiotem umowy jest dostawa energii elektrycznej o wolumenie **11 500 MWh - (6 000 do 6800 MWh)** - energia wyprodukowana przez zakład), czyli od ok. **5 500MWh do ok. 4 700 MWh**

Pytanie 72

„Wykonawca prosi o zastąpienie zapisu: Rozdział II, Przedmiot zamówienia oraz Rozdział IV, Założenia do zużycia energii elektrycznej, ust. 2 Termin wykonania przedmiotu zamówienia: „rozpoczęcie świadczenia usługi do 7 dni od dnia podpisania umowy” zapisem „Strony ustalają, że rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej nastąpi nie wcześniej niż po spełnieniu wszystkich warunków przyłączenia do sieci OSD oraz nie wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązania dotychczasowych umów sprzedaży energii elektrycznej, a także po

pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i podpisaniu nowych umów dystrybucyjnych, jeśli takie będą wymagane".

Odpowiedź:

Zamawiający zgadza się na dokonanie zmiany zapisu Rozdziału II, Przedmiot zamówienia oraz Rozdział IV, Założenia do zużycia energii elektrycznej, ust. 2 Termin wykonania przedmiotu zamówienia: „rozpoczęcie świadczenia usługi do 7 dni od dnia podpisania umowy" zapisem „Strony ustalają, że rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej nastąpi nie wcześniej niż po spełnieniu wszystkich warunków przyłączenia do sieci OSD oraz nie wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązania dotychczasowych umów sprzedaży energii elektrycznej, a także po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i podpisaniu nowych umów dystrybucyjnych, jeśli takie będą wymagane".

Pytanie 73

„Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisu: Rozdział IV, Założenia do zużycia energii elektrycznej: „W razie awarii jednego z przyłączy ma być możliwość zasilania ZZOK w całości z drugiego sprawnego przyłącza". W takim przypadku za awarie odpowiedzialność ponosi Operator Systemu Dystrybucyjnego, nie zaś Wykonawca.”

Odpowiedź:

W razie awarii jednego z przyłączy zamawiający wymaga zasilania ZZOK w całości z drugiego sprawnego przyłącza. Każde z przyłączy jest przystosowane do zasilania całego zakładu.

Z wyrazami szacunku

MPGO I EO „MASTER” Sp. z o.o.
PREZES ZARZĄDU

dr Marek Mrówczyński

MIEDZYGMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI ODPADAMI
I ENERGETYKI I ODNAWIALNEJ
„MASTER” Sp. z o.o.
43-100 TYCHY, ul. G. Rewerskiej 11
16-116 00221-0021; 032/327-0011

Załącznik nr 1 do umowy

Zestawienie punktów poboru energii elektrycznej

1. Nazwa punktu poboru (obiektu, budynku).....PSZOK w TYCHACH.....
- Numer ewidencyjny OSD.....
- Lokalizacja obiektu.....ul. MIKOŁAJSKA w TYCHACH.....
- Warunki umowy z OSD
- Grupa taryfowa.....C11.....
 - Moc umowna sezonowa (kW).....
 - Moc umowna obniżona (kW).....
 - Okres obniżki mocy.....
- Szacowana wielkość zużycia (w danym okresie) (kWh).....14000.....
- Zużycie energii w strefach czasowych
- rozliczenie całodobowe (kWh).....
 - strefa szczytowa (kWh).....
 - strefa pozaszczytowa (kWh).....

Załącznik nr 1 do umowy

Zestawienie punktów poboru energii elektrycznej


1. Nazwa punktu poboru (obiektu, budynku)..... ZK204 w Tychach.....
- Numer ewidencyjny OSD..... MYFA.....
- Lokalizacja obiektu..... ul. LOKALNA - TYCHY.....
- Warunki umowy z OSD
- Grupa taryfowa.....
 - Moc umowna sezonowa (kW).....
 - Moc umowna obniżona (kW).....
 - Okres obniżki mocy.....
- Szacowana wielkość zużycia (w danym okresie) (kWh)..... 11500000
- Zużycie energii w strefach czasowych
- rozliczenie całodobowe (kWh).....
 - strefa szczytowa (kWh).....
 - strefa pozaszczytowa (kWh).....

.....
/Pieczęć firmowa Wykonawcy/

OFERTA

Dotyczy: Dostawa energii elektrycznej :

Wykonawca



(nazwa, siedziba, telefon, fax, adres mailowy)

Adres mailowy:.....

Cena jednostkowa brutto za kWh.....

(słownie:.....

.....)

Podatek VAT.....

Cena jednostkowa netto za kWh

.....

Cena obejmuje wszystkie koszty związane z dostawą energii elektrycznej.

.....
miejsowość, data

.....
Podpis(y) Wykonawcy